

Enligt 9 kap. 10§ miljöbalken samt 6§ lokala hälsoskyddsföreskrifter för Vaxholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

Allmänna uppgifter om sökanden

Namn		Organisations/personnummer
Adress		Postadress
Faktureringsadress (om annan än ovan)		
Telefon dagtid		E-post
Fastighetsägare (om annan än sökande)	Telefon dagtid	Fastighetsbeteckning

Beslutsunderlag för ansökan (se bilaga):

<input type="checkbox"/> Utredning för bergborrad brunn	<input type="checkbox"/> Provresultat från kloridanalys
<input type="checkbox"/> Situationsplan	<input type="checkbox"/> Geologisk utredning (gäller Tynningö och Ramsö)
<input type="checkbox"/> Information till grannar	

Vattentäkten ska försörja:

<input type="checkbox"/> Permanent bostad	<input type="checkbox"/> Fritidsbostad
Antal anslutna fastigheter _____ Antal personer _____ Planerad upptag av vatten _____ l/dag	

Befintliga anläggningar på fastigheten:

<input type="checkbox"/> Borrard brunn	<input type="checkbox"/> Grävd brunn	<input type="checkbox"/> Bergvärme	<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning
<input type="checkbox"/> Annat _____			

Underskrift av sökande eller fastighetsägaren

Ort och datum	Underskrift
---------------	-------------

Ansökan skickas in till: SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR, 183 80 TÄBY

BILAGOR TILL ANSÖKAN

En utredning för bergborrad brunn ska innehålla:

- Uppgifter om planerat borrhjup.
- Uppgifter om planerat uttag av vatten.
- Uppgifter om antalet fastigheter, permanent eller fritidsfastigheter och personer som vattentäkten ska försörja.
- Provresultat från kloridanalys (saltvatten) från egen och omgivande brunnar inom 100 meter från planerad anläggning.
- Uppgifter om vem/vilka som ska utföra arbetet.
- Uppgift om att andra som berörs av brunnen (främst grannar) är informerade om att borrning ska ske.
- Vid borrning i områden med risk för saltvatteninträngning ska alltid en geologisk utredning bifogas ansökan.

Situationsplan med uppgift om:

- Fastighetsgränser.
- Befintliga och/eller planerade byggnader.
- Befintliga och/eller planerade dricksvattenbrunnar inom ca 100 meter från det planerade borrhålet. Även de dricksvattenbrunnar som inte används för tillfället ska redovisas.
- Befintliga och/eller planerade energibrunnar inom ca 100 meter från det planerade borrhålet.
- Befintliga och/eller planerade avloppsanläggningar inom ca 100 meter från det planerade borrhålet.
- Förslag till placering av borrhål.
- Diken, täckdiken, vattendrag och strand i närområdet (ca 100 meter).

Information till grannar:

Den som berörs av bergborrade vattentäkten (främst grannar) ska informeras om ansökan innan beslut fattas. För att minska handläggningstiden kan sökanden själv informera berörda grannar. Använd avsedd blankett från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljö- och hälsoskyddskontoret påbörjar prövningen av ansökan först när en komplett ansökan inkommit med begärda uppgifter enligt ovan. Handläggningstiden förlängs om uteblivna uppgifter måste begäras in. Avgiften för handläggning av tillståndsansökan för att anlägga bergborrad dricksvattentäkt tas ut enligt taxa fastställt av kommunfullmäktige.

PLANERAD BERGBORRAD DRICKSVATTENTÄKT

På fastigheten _____ planeras borrning av en ny dricksvattentäkt.

Enligt Miljöbalken ska berörda grannar (fastighetsägare) informeras om ansökan innan Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd beslutar om tillstånd.

Din underskrift är ett bevis på att Du har fått information om den planerade bergborrade dricksvattenbrunnen.

Skriv eventuella synpunkter/kommentarer/frågor eller skicka dem direkt till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontoret. Det går även bra att ringa.

Skriv under med namnförtydligande.

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Bifogas som bilaga till ansökan